

eurocol



225 Eurosol PU Contact

Полимерный контактный клей на основе полиуретана



НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания контактным способом:



напольных покрытий из ПВХ, натурального линолеума, пробки, резины;



плинтусов и профилей из ПВХ, резины, дерева;



накладок на ступени из винила и резины;



изделий из металла, керамики, кожи, стекла, пластмасс (ABS, акрил)

на впитывающие и не впитывающие влагу основания



eurocol

ПРЕИМУЩЕСТВА

■ высокая начальная клеящая способность

моментально приклеивает покрытия разного формата к основанию

■ прозрачный

не виден при попадании в стыки покрытия

■ не изменяет цвет покрытий

подходит **для гомогенных и гетерогенных** ПВХ-покрытий

■ термореактивируемый

удобно в работе (профили или ПВХ-плитку можно обработать клеем уже за несколько часов до установки и в момент укладки клеевую пленку на подложке покрытия активировать путем нагрева до 70°C)

■ морозостойкий при транспортировке

можно перевозить при отрицательных температурах

■ стойкий к тепловому старению

подходит для полов с подогревом

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ ПОДСУШКИ

10-15 минут

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

60 минут

РАСХОД

200-300 г/м²
при двухстороннем нанесении

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев

УПАКОВКА

4,5 кг

ОЧИСТИТЕЛЬ

Ацетон

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Морозостойкий при транспортировке*

**При замерзании клей обратимо загустевает. Перед применением дать клею оттаять естественным путем при температуре 20-25°C, затем тщательно перемешать.*

eurocol

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ЛИНЕЙКЕ КОНТАКТНЫХ КЛЕЕВ EUROCOL



	233 Eurosol Contact
Основа	Полихлоропрен
Подходит для гомогенных покрытий	да
Подходит для гетерогенных покрытий	нет
Изменение цвета покрытия	возможны изменения на гетерогенных покрытиях
Изменение цвета клея во времени	немного темнеет
Рабочее время	≥120 минут 😊

	225 Eurosol PU Contact
Основа	Полиуретан
Подходит для гомогенных покрытий	да
Подходит для гетерогенных покрытий	да 😊
Изменение цвета покрытия	нет 😊
Изменение цвета клея во времени	нет 😊
Рабочее время	60 минут



Позвоните вашему менеджеру Форбо Еврокол Рус,
чтобы разместить заказ!



eurocol