




НОВИНКА



599 Eurosafe Super

Многофункциональный клей

eurocol

СОДЕРЖАНИЕ

Свойства

Область применения

Техническая информация

Преимущества для партнеров Forbo Eurocol

Выгоды для покупателей

Совместимость с продуктам Eurocol

Позиционирование

Маркетинговая поддержка

СВОЙСТВА



- **очень высокая** начальная клеящая способность
- **твёрдо-эластичный** клеевой риф
- **длительное** время для укладки (до 90 мин.)
- **термоустойчивый**
- **морозостойкий** при транспортировке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Водно-дисперсионный клей для приклеивания:

- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках (LVT);
- шлифованных эластомерных (резиновых) покрытий толщиной до 4 мм в рулонах и плитках;
- ПВХ-покрытий на подложке из полиэстера или минеральных волокон;
- натурального линолеума;
- кварц-виниловых плиток;
- покрытий из вспененного винила;
- текстильных покрытий на различной подложке;
- покрытий из иглопробивного материала

**на впитывающие и не впитывающие влагу
основания**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расход: 280 - 310 г/м² (шпатель А1/А2)
400 - 500 г/м² (шпатель В1/В2)

Время подсушки: 10 - 60 мин.

Время укладки: до 90 мин. после подсушки
(зависит от покрытия)

Способ нанесения: зубчатый шпатель А1/А2, В1/В2
(зависит от покрытия)

Морозостойкость: транспортировка при t° до -40°С

Упаковка: 13 кг, 20 кг

Срок хранения: 15 месяцев



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТЕРОВ



- ✓ По своим техническим параметрам (сила приклеивания, адгезия к невпитывающим основаниям и пр.) клей **не имеет аналогов** среди продуктов российского производства.


- ✓ **Широкая область применения:**
 - для приклеивания различных видов покрытий;
 - для впитывающих и невпитывающих оснований;
 - пригоден для теплых полов и под мебель на роликах

- ✓ **Морозостойкий** при транспортировке

- ✓ Оптимальное соотношение **цена/качество**

ВЫГОДЫ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

- **Многофункциональный** → подходит для приклеивания различных видов гибких покрытий на разные типы основания
- Очень высокая начальная клеящая способность → **надежность** при приклеивании ПВХ-плитки (LVT) и резины
- Длительное время для укладки → **удобно в работе**
- Оптимальный расход → **выгодно**



СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОДУКТАМИ EUROCOL

Выравнивающие и ремонтные смеси Eurocol

Подходят все: цементные, гипсовые, на смешанном вяжущем




Грунтовки Eurocol

044 Europrimer Multi, 050 Europrimer Mix



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В ЛИНЕЙКЕ ДИСПЕРСИОННЫХ КЛЕЕВ EUROCOL


Позиционирование в линейке Eurocol



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация в Каталоге продукции Eurocol

Информация на сайте www.forbo-eurocol.ru





Позвоните Вашему менеджеру Forbo Eurocol,
чтобы разместить заказ!

Будем рады Вашим предложениям по
развитию продуктовой линейки Eurocol!