

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ71.В.00134
(номер сертификата соответствия)

ТР 0662161
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг», Адрес: 249855, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, ОГРН: 1077763627655, Телефон: 84843441845, Факс: 84843443493, Адрес электронной почты: Moscow-office@forbo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Forbo Sarlino S.A.S.», Адрес: 63, rue Gosset, B.P. 2717 51055 Reims Cedex, Франция, Телефон: +33326773500, Факс: +33326071893

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Адрес местонахождения: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33. Телефон/факс: +74955067630, адрес электронной почты: pogser@mail.ru, ОГРН 1117746613005. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ71 выдан 11.04.2016 года Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное ковровое иглопробивное из синтетических волокон, в виде рулонов, ворс 100% полиамид, на основе из полиэстера, общая плотность от 0,7 кг/м² до 1,7 кг/м², толщина от 3,8 мм до 6,5 мм, торговые марки: «Showtime», «Needlefelt», Серийный выпуск Контракт № IC-2014/3 от 13.12.2013 года

код ОК 005 (ОКП)

817100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

5705003000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол испытаний № 12-006-16/НТ от 23.12.2016 года, испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПБ94 выдан 11.04.2016 года, адрес: 303034, Орловская область, город Мценск, улица Кисловского, дом 33

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер FSK.RU.0002.F0000978 от 23.11.2015 года до 23.11.2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с Ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ» (аттестат аккредитации FSK.RU.0002), схема сертификации: 5с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2016 по 22.12.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

К.В. Шаблий

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Соболев